

Kielce dn. 23.05.2022 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych w okresie 1 roku” numer sprawy: TP/99/2022** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 284 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Rozdziale VII ust. 2 pkt. b o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający „Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm), a ich standardy są dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe zaświadczenie zobowiązane jest złożyć każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za które będzie odpowiedzialny”.

**W związku z powyższym prosimy o dodanie do Rozdziału IX ust. 4 pkt f:**

**f) „Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm), a ich standardy są dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe zaświadczenie zobowiązane jest złożyć każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za które będzie odpowiedzialny”.**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

### **Pytanie 2**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale X ust. 1 SWZ:

„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych”.

Należy zauważyć, iż usługa unieszkodliwiania odpadów jest kluczową częścią całego zamówienia. Ze względu na swoją specyfikę usługa ta powinna być wykonywana przez podmiot, który jest w stanie spełnić wszystkie warunki określone w SWZ.

Zgoda na poleganie na zasobach innych podmiotów w tej części dopuszcza do realizacji podmioty, które nie są w stanie potwierdzić warunków stawianych przez Zamawiającego, a tym samym unieszkodliwianie odpadów powinno być wykonywane osobiście przez Wykonawcę, a nie przez podmiot udostępniający zasoby.

**Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zastrzeżenie osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Proponujemy modyfikację wyżej cytowanego zapisu w następujący sposób:**

**„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych z wyłączeniem części zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów”.**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu jednocześnie przypominając, że nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom prac związanych z transportem i utylizacją odpadów.**

### **Pytanie 3**

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów określonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym za Załącznik nr 2 do SWZ:

Lp.	Miejsce wytwarzania i gromadzenia odpadów medycznych	Dzień tygodnia i godzina odbioru odpadów	Częstotliwość odbioru odpadów
1.	Busko Zdrój ul. Partyzantów 4	Poniedziałek godz.7-15	1 w tygodniu
2.	Jędrzejów ul. 11 -go Listopada	Poniedziałek godz.7 -15	1 w tygodniu
3.	Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 14	Poniedziałek godz.7-15	1 w tygodniu
4.	Kielce ul. Św. Leonarda 10	Środa godz.7-15 Piątek godz.7-15	2 w tygodniu
5.	Końskie ul. 1- go Maja 44	Środa godz.7-15	1 w tygodniu
6.	Opatów ul. Szpitalna 4	Wtorek godz.7-15	1 w tygodniu
7.	Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 2	Wtorek godz.8-14	1 w tygodniu
8.	Pińczów ul. Łąkowa 2	Poniedziałek godz.7 -15	1 w tygodniu
9.	Sandomierz ul. Schinzla 13	Czwartek	1 w tygodniu

Lp.	Miejsce wytwarzania i gromadzenia odpadów medycznych	Dzień tygodnia i godzina odbioru odpadów	Częstotliwość odbioru odpadów
		godz. 7-15	
10.	Skarżysko Kamienna ul. Szpitalna 1	Środa – piątek godz. 7-15	2 w tygodniu
11.	Starachowice ul. Borkowskiego 2	Środa- piątek godz.7 -15	2 w tygodniu
12.	Włoszczowa ul. Młynarska 3	Poniedziałek godz.7 -15	1 w tygodniu

Prosimy o zmianę częstotliwości odbioru odpadów poprzez przyjęcie następujących częstotliwości odbioru:

Lp.	Miejsce wytwarzania i gromadzenia odpadów medycznych	Dzień tygodnia i godzina odbioru odpadów	Częstotliwość odbioru odpadów
1.	Busko Zdrój ul. Partyzantów 4	Czwartek godz.7-15	1 w tygodniu
2.	Jędrzejów ul. 11 -go Listopada	Poniedziałek godz.7 -15	1 w tygodniu
3.	Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 14	Poniedziałek godz.7-15	2 w miesiącu
4.	Kielce ul. Św. Leonarda 10	Środa godz.7-15 Piątek godz.7-15	2 w tygodniu
5.	Końskie ul. 1- go Maja 44	Poniedziałek godz.7-15	1 w tygodniu
6.	Opatów ul. Szpitalna 4	Wtorek godz.7-15	2 w miesiącu
7.	Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 2	Czwartek godz.8-14	1 w tygodniu
8.	Pińczów ul. Łąkowa 2	Wtorek godz.7 -15	1 w tygodniu
9.	Sandomierz ul. Schinzla 13	Czwartek godz. 7-15	1 w tygodniu
10.	Skarżysko Kamienna ul. Szpitalna 1	Środa – piątek godz. 7-15	1 w tygodniu
11.	Starachowice ul. Borkowskiego 2	Poniedziałek godz.7 -15	1 w tygodniu
12.	Włoszczowa ul. Młynarska 3	Poniedziałek godz.7 -15	2 w miesiącu

Przywołane powyżej częstotliwości odbioru odpadów zgodne są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) zgodnie, z którym w przypadku zachowania odpowiednich warunków temperaturowych wstępne magazynowanie odpadów może odbywać się tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę harmonogramu odbioru odpadów.**

#### Pytanie 4

Jednym z kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, opisanych w Rozdziale XVIII SWZ jest odległość do instalacji (spalarni) wskazanej w ofercie.

W związku z powyższym prosimy do wprowadzenie do SWZ wymogu wskazania odległości do instalacji (spalarni) wskazanej w ofercie, w której unieszkodliwiane odpady medyczne objęte przedmiotem zamówienia.

**Proponujemy modyfikację Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w ust. 2**

**w następujący sposób:**

**2. Adres spalarni, w której będą utylizowane odpady ....., oddalonej od siedziby zamawiającego, tj. ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach o ..... km (UWAGA! Należy podać najkrótszą możliwą odległość drogową na podstawie przeglądarki [www.google.pl/maps](http://www.google.pl/maps)).**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający, na podstawie wskazanego w formularzu ofertowym adresu spalarni, samodzielnie określi najkrótszą możliwą odległość drogową, określenie tej wartości odbędzie się na podstawie przeglądarki [www.google.pl/maps](http://www.google.pl/maps).**

#### **Pytanie 5**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia i projekcie Umowy stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 2 i nr 6 do SWZ, Zamawiający wymaga aby świadczenie usługi odbywało się z zachowaniem przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

**Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku, gdy na terenie województwa, na którym wytwarzane są odpady brak jest instalacji do ich unieszkodliwiania, bądź istniejące instalacje nie mają wystarczających wolnych mocy przerobowych, Zamawiający będzie wymagał, aby usługa unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych była wykonywana w spalarni położonej na terenie innego województwa, w możliwie najbliższej położonej instalacji od miejsca wytwarzania odpadów?**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) dopuszcza unieszkodliwianie odpadów na obszarze innego województwa, a odległość instalacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.**

#### **Pytanie 6**

W § 5 ust. 1 lit. a, b, c, projektu umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Zamawiający określił kary umowne. Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia i do ewentualnych strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa w przywołanych powyżej zapisach.

Należy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko dla Wykonawców, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia, a to z kolei wpływa na konkurencyjność składanych ofert.

**W związku z powyższym proponujemy modyfikację zapisów W § 5 ust. 1 lit. a, b, c, projektu umowy – Załącznik nr 6 do SWZ w następujący sposób:**

**1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**

- a) za zwłokę w wykonaniu usługi danego odbioru w wysokości **0,1%** wartości brutto tej usługi odbioru, za każdy dzień zwłoki,
- b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości **10% niezrealizowanej części zamówienia**,
- c) za nie przedłożenie lub zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentów o których mowa w:
- § 8 ust. 2 – w wysokości **100,00 zł za każdy przypadek**.
  - § 8 ust. 3 – w wysokości **100,00 zł. za każdy przypadek**.

## **ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pytanie 7**

**Zamawiający w SWZ wskazał:**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zgodnie z art. 121 pzp Zamawiający **zastrzega** obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych/.

**Jednocześnie w pkt. X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW Zamawiający wskazał:**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z powyższym Wykonawca może polegać na podwykonawcach w zakresie świadczonej usługi?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami w SWZ Wykonawca nie może polegać na podwykonawcy (podwykonawcach) w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych.**

### **Pytanie 8**

**Zamawiający w SWZ wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu:**

Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm), a ich standardy są dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe zaświadczenie TP/99/2022 zobowiązane jest złożyć każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za które będzie odpowiedzialny.

**Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu w/w zaświadczenie dotyczy tylko spalarni odpadów medycznych, a nie dotyczy transportującego.**

**ODPOWIEDŹ: Tak, zaświadczenie dotyczy spalarni.**

### **Pytanie 9**

**Zamawiający w SWZ wymaga od wykonawcy posiadania certyfikatów ISO:**

Zamawiający wymaga aby usługa objęta przedmiotem zamówienia świadczona była zgodnie z normami środowiskowymi PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnymi (...)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie obiektywnych przestank, które Zamawiający przyjął jako podstawę do żądania od wykonawców posiadania w/w certyfikatów, biorą pod uwagę, że przedmiot zamówienia dotyczy usługi transportu i unieszkodliwiania odpadów a brak jest wymogu prawnego, który nakładałby obowiązek posiadania w/w certyfikatu przez podmiot realizujący zamówienie. Wskazujemy przy tym, że zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych ocena spełniania warunków stawianych przez Zamawiającego powinny być sformułowane w sposób obiektywy, podyktowany np. zakresem czy też zaawansowaniem technologicznym zamówienia, którego realizacja wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, czy też potencjału ekonomicznego, technicznego lub finansowego. Określone przez zamawiającego wymogi powinny zatem być odpowiednie do specyfikacji zamówienia i nie mogą prowadzić do naruszenia zasad określonych w Prawie zamówień publicznych, m.in. zasady prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu.

**Wnosimy zatem o usunięcie przez Zamawiającego w/w dokumentów w postaci certyfikatów PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnych.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w dokumentów. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów ISO, gdyż chce zapewnić najwyższą jakość wykonania usługi i w jak najmniejszym stopniu obciążyć środowisko.

#### **Pytanie 10**

**Zamawiający w Projekcie umowy §1 ust. 11 wskazał:**

Zamawiający może wydłużać okres obowiązywania umowy wielokrotnie, do wyczerpania wartości umowy, w tym powiększonej o prawo opcji, nie dłużej niż o 12 miesięcy łącznie.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Zamawiający może wydłużać okres obowiązywania umowy wielokrotnie, do wyczerpania wartości umowy, w tym powiększonej o prawo opcji, nie dłużej niż o 2 miesiące łącznie.

**Pragniemy zwrócić uwagę, że świadczona usługa związana jest z precyzyjnym planowaniem transportu jak również planowaniem dostaw na spalarnie. W związku z powyższym Wykonawca musi mieć możliwość dokładnego oszacowania długości kontraktu jak również ilości odbieranych kg od zamawiającego.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 11**

**Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail:.....**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 12**

**Prosimy o dodanie zapisu do umowy:**

*„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni”*

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 13**

**Prosimy o dodanie zapisu do umowy:**

*„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 1 770 kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje ok 453 kg tygodniowo. W przypadku nagłego wzrostu dodatkowe kg ponad szacowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy **dotatkowego terminu** wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”*

Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg stanowią 1/12 (miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazujemy, że określenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 14**

**Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy:**

Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren placówek Zamawiającego oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania umowy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie dodatkowego zapisu, jednocześnie informując, że wjazd do placówek jest bezpłatny i nie wymaga kart wjazdowych.

#### **Pytanie 15**

**Prosimy o informację czy jest możliwy podjazd samochodem o ładowności powyżej 3,5 tony do wszystkich punktów odbioru odpadów?**

**ODPOWIEDŹ:** Nie, utrudnienia dla pojazdów o ładowności powyżej 3.5t występują w oddziałach w Kielcach, Opatowie, Jędrzejowie i Starachowicach.

#### **Pytanie 16**

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że odbiór będzie odbywał się z 12 placówek. Proszę o informację zwrotną czy ze wskazanych placówek istnieje możliwość odbioru samochodem ciężarowym o ładowności pow. 3,5 tony? Jeżeli nie to proszę o wskazanie lokalizacji gdzie występują utrudnienia.

**ODPOWIEDŹ:** Utrudnienia dla pojazdów o ładowności powyżej 3.5t występują w oddziałach w Kielcach, Opatowie, Jędrzejowie i Starachowicach.

#### **Pytanie 17**

Zamawiający wskazał łączną masę odpadów jaką zamierza przekazać do unieszkodliwienia w okresie 12 miesięcy w ilości 21 244 kg. Proszę o wskazanie ilości kg w rozbiciu na poszczególne placówki.

Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego i ekonomicznego skalkulowania kosztów logistycznych.

**ODPOWIEDŹ:** Szacowana ilość odpadów w poszczególnych oddziałach wynosi:

**Busko-Zdrój – 1203kg**

**Jędrzejów – 840kg**

**Kazimiera Wielka – 762kg**

**Kielce – 9707kg**

**Końskie – 251kg**

**Opatów – 456kg**

**Ostrowiec Świętokrzyski – 1784kg**

**Pińczów – 833kg**

**Sandomierz – 901kg**

**Starachowice – 2569kg**

**Skarżysko-Kamienna – 1149kg**

**Włoszczowa – 789kg**